

you can
Canon

iR1018J
iR1018
iR1022i
iR1022F
iR1022A
iR1022iF

Kopierer / Multifunktionssystem

Die Desktop-Lösung,
die so arbeitet wie Sie.

Die vielseitigen
Netzwerkdrucker für
alle möglichen (und
unmöglichen)
Aufgaben.





Die Canon iR1018 / iR1022 Serie kombiniert die Leistung mehrerer Geräte in einer kleinen, platzsparenden, multifunktionalen Einheit.

Groß gedacht,
klein gemacht.

Brillante Ergebnisse für Home Offices und kleine Arbeitsgruppen.

Entspannen Sie sich. Denn jetzt kommen neue multifunktionale Systeme von Canon, die das Leben für kleine Unternehmen leichter machen: die neuen iR1018 / iR1022 von Canon. Bescheiden in ihren Platzansprüchen erledigen sie auch anspruchsvolle Aufgaben engagiert und hilfsbereit. Freuen Sie sich. Denn das sind neue Helfer für Ihr Büro, die liefern, was sie versprechen: brillante Ergebnisse.

Bessere Kommunikation im Büro.

Das wird ja immer schöner: jederzeit professionelle Qualität mit den neuen iR1018 / iR1022 Modellen. Kopieren, drucken* und faxen* Sie Geschäftsunterlagen blitzschnell von Ihrem

Duplex

Schreibtisch aus – oder scannen und versenden Sie Scans in brillanter Farbe. Alles knackig und klar. Und auf Wunsch in einer Auflösung von 1.200 dpi gedruckt. Außerdem sind sogar doppelseitige Ausdrücke möglich – das macht nicht nur Eindruck, sondern reduziert auch die Ablage.

Mehr Möglichkeiten im Büro.

Wer viel kommuniziert, der kann auch viel sparen. Zum Beispiel Papier. Oder Aufwand. Denn jetzt können Sie Informationen scannen und sie direkt vom imageRUNNER aus – wohin auch immer – verschicken. Und zwar in allen gängigen Formaten (TIFF, PDF oder JPEG) an alle möglichen Adressen (E-Mail, FTP-Server, Desktop-Folder, iFax und sogar optional an Ihren Dokument Manager via iWDM Gateway). Zudem komprimieren die Systeme Farb-PDFs um bis zu 90 % ihrer Originalgröße. So viel steckt in so einem kleinen System.

*iR 1018J nur Kopierfunktion

Faxfunktion nur mit: iR1022F und iR1022IF

Kollegial ins Netzwerk eingebunden.

Sie könnten zwar alles für sich allein in Anspruch nehmen – aber Sie sollten eigentlich nicht der Einzige sein, der von den neuen iR1018/22 profitiert.

Einfach ins Netzwerk

Denn die Systeme lassen sich kinderleicht in jedes Netzwerk einbinden, so dass auch Ihre Kollegen darauf zugreifen können. Canons Druckersprache UFR II Lite ermöglicht komfortablen Netzwerkdruck. Auch PCL-Druck ist kein Problem.

Platzsparend ausbaufähig.

Kompaktheit sollte keineswegs mit Begrenztheit verwechselt werden – erst recht nicht bei den neuen iR1018 / iR1022 Systemen. Im Gegenteil. Standardmäßig ausgestattet mit einer Kapazität von 600 Blatt Papier kann diese, falls erforderlich, ohne weiteres auf 1.100 Blatt aufgestockt werden.

**18-22
Seiten pro
Minute**

Was Sie wünschen.

Die iR1018 / iR1022-Serie wäre keine echte Serie, wenn sie nicht für unterschiedliche Ansprüche auch spezielle Lösungen bereitstellte. So bietet sie für jeden Wunsch etwas, solange er sich auf kompakte, kostengünstige Druck- und Kopiersysteme bezieht. Nehmen Sie bitte die Tabelle unten rechts zu Hilfe, um das für Sie passende System zu finden.

Umweltschutz ist und bleibt wichtig.

Eine innovative Fixierungstechnologie macht's möglich: einen Energiesparmodus, der das System sofort abschaltet, wenn es nicht mehr genutzt wird. Wird das System wieder gebraucht, schaltet es sich innerhalb von Sekunden wieder vollständig an – eine gute Möglichkeit, Energie zu sparen, ohne dabei die Effektivität zu beeinträchtigen.

Umweltschonende Produktionsmethoden sorgen dafür, dass die Systeme der European RoHS** entsprechen, die den Einsatz von Blei und anderen gefährlichen Stoffen im Fabrikationsprozess untersagen. Zusätzlich entsprechen die Systeme dem International-Energy-Star-Programm.



iR1018



iR1022iF

Modell	Geschwindigkeit (ppm*)	Kopieren	Drucken	Automatischer Einzug	Faxen	Scannen	Senden
iR1018J	18	J					
iR1018	18	J	J			J	
iR1022A	22	J	J	J		J	
iR1022F	22	J	J	J	J	J	
iR1022i	22	J	J	J		J	J
iR1022iF	22	J	J	J	J	J	J

Zusammenfassung

- Kompaktes Schreibtischmodell
- Optimal für kleine Büros und Abteilungen
- All-in-one, Multifunktionsgerät
- 6 verschiedene Modelle zur Auswahl
- Kostengünstig
- Umweltfreundliche Technologie

Und wie zuverlässig ist der Service?

Es ist Ihr gutes Recht, von einem Canon System besondere Qualität zu erwarten. Falls es dennoch einmal hakt, sind Techniker zügig zur Stelle (Service optional). Noch besser: e-Maintenance – ein Fernwartungssystem, das mögliche Störungen bereits im Vorfeld erkennt und den Servicetechniker darüber informiert. Fragen Sie Ihren Canon Partner.

Probleme bei der Bedienung?

Im Gegenteil. Die neuen iR1018/22 sind für den Einsatz zu Hause oder in kleinen Arbeitsgruppen entwickelt worden. Und dort ist leichte Bedienbarkeit das A und O für jeden Erfolg. So steht brillanten Ergebnissen wirklich nichts im Wege.

* Seiten pro Minute ** Beschränkung gefährlicher Substanzen

Technische Daten iR1018/iR1022 Serie

Typ Maximale Papiergröße Kopiergrößen	Tischmodell DIN A4 Kassette: DIN A4 Stapelanlage: DIN A5 bis A4, Briefumschläge
Auflösung	Kopien: 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 600 dpi (interpoliert) Druck: 1200 dpi x 600 dpi (interpoliert) (PCL, UFR II LT) 256 Graustufen
Kopier-/Druckgeschwindigkeit Vergrößerung	DIN A4: 18 cpm (iR1018/1018), 22 cpm (iR1022A/22F/22i/22iF) Zoom: 50-200% voreingestellt: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
Erste Kopie nach	8,0 Sek. oder weniger (iR1018/1018), 12,0 Sek. oder weniger (iR1022A/22F/22i/22iF)
Vorwärmzeit Mehrfachkopien/-drucke Duplex Papiergewichte	ca. 16,5 Sek. 1 bis 99 Blatt automatischer Duplexdruck Kassette: 64 bis 90 g/m ² Stapelanlage: 56 bis 128 g/m ² Duplex: 64 bis 80 g/m ² DIN A4
Kassette Papierkapazität (80g/m ²) Standard	500 Blatt x 1 Kassette Stapelanlage: 100 Blatt
Optional	500 Blatt x 1 Kassette maximale Papierkapazität: 1.100 Blatt
CPU Speicher Schnittstellen	Canon-spezifischer Prozessor, 192 MHz 64 MB (iR1018), 128 MB (iR1018/22A/22F), 256 MB (iR1022i/22i) iR1018J USB2.0 iR1018/22A/22F Ethernet (100Base-TX/10Base-T) Optional, USB2.0 iR1022i/iF Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Stromversorgung Stromverbrauch(W) Abmessungen (B x T x H)	220 V AC bis 240 V AC ±10% (50/60 Hz) max.1,0 kW 520 x 457 x 378 mm (iR1018/18) 520 x 457 x 453 mm (iR1022A/22F/22i/22iF)
Gewicht	ca. 22,0 kg (iR1018/18) ca. 24,1 kg (iR1022A/22F/22i/22iF)
SENDEFUNKTIONEN (STANDARD BEI iR1022i/22iF) Scangeschwindigkeit mit DADF	Schwarzweiß: 20 ipm A4 300 dpi Farbe: 6 ipm A4 300 dpi
Scanauflösung	Schwarzweiß: 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Farbe: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi (JPEG), 300 dpi (High Compression PDF)
Sendeziele Adressbuch Dateiformat	E-Mail/Internet, Fax (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM Gateway lokal (max. 200) Single Page: (BW) TIFF, PDF (Farbe) JPEG, High Compression PDF Multi Page: (BW) TIFF, PDF (Farbe) High Compression PDF

DRUCKFUNKTIONEN	
PDL	UFR II LT (Standard für iR1018/22A/22F/22i/22iF), PCL 5e/6 (Standard für iR1022i/22iF)
Auflösung	1200 dpi x 600 dpi (interpoliert) (PCL, UFR II LT), 1200 dpi x 1200 dpi (UFR II LT mit PCL-Option)
Speicher	128 MB (iR1018/22A/22F), 256 MB (iR1022i/22iF)
CPU	Canon-spezifischer Prozessor, 192 MHz (verwendet CPU der Haupteinheit)
PCL Schriften	Roman 113 (inklusive Barcode-Schrift)
Unterstützte OS	PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server UFR II LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server, Mac OS 10.2.8 -10.4.3
Schnittstelle	USB 2.0 = Standard Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) = Standard für i/iF Versionen, für übrige Modelle optional verfügbar
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100)
DADF (STANDARD FÜR iR1022A/22F/22i/22iF)	
Papierformate	DIN A4R, DIN A5R, DIN A5
Papiergewicht	50 g/m ² bis 105 g/m ²
Max. Anzahl Originale Scangeschwindigkeit (max.)	DIN A5R bis DIN A4: 50 Blatt (80 g/m ²)
Kopie	iR1022A/1022F/1022i/1022iF: DIN A4 20 ipm
Scan	Schwarzweiß: 20 ipm DIN A4 300 dpi Farbe: 6 ipm DIN A4 300 dpi
SONSTIGES ZUBEHÖR	iR1018/22 einfaches Podest Kassetteneinheit Kassette Kartenlesegerät-E1 Halterung für Kartenlesegerät E1 Network Kit (Standard bei iR1022i/22iF) PCL Kit (Standard bei iR1022i/22iF)
Um eine größere Deutlichkeit der Wiedergabe zu erreichen, wurden manche Abbildungen simuliert. Alle Daten beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für die Geräte wurden vor dem Produkteinführungstermin entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. TM und [®] : Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern. Für ideale Ergebnisse empfehlen wir Originalmedien von Canon. Beachten Sie bitte die Papier-/Medien-Kompatibilitätsliste, auf der die am besten geeigneten Papiere/Medien aufgelistet sind. Canon befolgt mit seinen umweltfreundlichen Produktionsmethoden die europäischen WEEE**-Richtlinien. Bleihaltige und gefährliche Stoffe sind vom Herstellungsprozess ausgeschlossen. Außerdem entsprechen die Systeme den Anforderungen des International-Energy-Star-Programms.	
Toner gehört nicht zum Lieferumfang.	

you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

German Edition 0063W462
© Canon Europa N.V., 2006 (0706)

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel. +49(0)2151 / 345 - 0
Fax +49(0)2151 / 345 - 102
www.canon.de
Bestell-Nr. H060144



Entspricht dem International-Energy-Star-Programm als MFP und Kopiersystem.



Das Canon GENUINE-Logo steht für Leistung in konstant hoher Qualität.

